



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CAMPUS LARANJAL DO JARI

Rua Nilo Peçanha, 1263 – Bairro Cajari – Laranjal do Jari/AP
CEP: 68.920-000 – dirgeral.jari@ifap.edu.br

ANEXO I

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO – EDITAL DE DESFAZIMENTO 01/2024

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes, o Edital de Chamamento nº 01/2024 vem apresentar a relação dos bens disponíveis para doação:

Item nº	Bem móvel	Descrição
1	Quadro branco	Magnético
2	Quadro branco	Magnético
3	Quadro branco	Magnético
4	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
5	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
6	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
7	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
8	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
9	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
10	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
11	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
12	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
13	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
14	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
15	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
16	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
17	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
18	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
19	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
20	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
21	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
22	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
23	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
24	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
25	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
26	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
27	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
28	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.
29	Carteira universitária	C/ assento e encosto em polipropileno, l. Dir.

199	Poltrona/cadeira	Laboratório base caixa s/ braço/tec.341-b v. Floresta
200	Poltrona/cadeira	Laboratório base caixa s/ braço/tec.341-b v. Floresta
201	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
202	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
203	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
204	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
205	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
206	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
207	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
208	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
209	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
210	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
211	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
212	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
213	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
214	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
215	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
216	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
217	Poltrona p/ auditório	Poltrona interlocutor espaldo baixo c/ prancheta
218	Mesa de reunião	Arqueada 2400x1000/1200x750mm
219	Mesa de reunião	Mesa de reunião arqueada 2700x1000x1200x750mm
220	Mesa	Mesa de reunião circular 1200x750mm.
221	Mesa	Mesa de reunião circular 1200x750mm.
222	Mesa	Mesa de reunião circular 1200x750mm.
223	Mesa	Mesa retangular 1200x600x750mm
224	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
225	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
226	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
227	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
228	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
229	Mesa	Retangular 800x600x750 mm
230	Cabine de estudo	Estação de estudo individual 800x600/800x750x/1370mm
231	Cabine individual	Estação de estudo individual 800x600/800x750x/1370mm
232	Armário	800x490x2100 mm c/ 2 portas
233	Armário	Armario (800x500x1600mm c/ 02 portas)
234	Estante	Estante
235	Gaveteiro	400x600x740 mm c 4 gavetas
236	Mesa de tênis	medidas oficiais ittf
237	Mesa de tênis	medidas oficiais ittf
238	Mesa de tênis	medidas oficiais ittf
239	Mesa de tênis	medidas oficiais ittf
240	Fragmentadora	Cortadeira de papel (n/s 28663)
241	Microondas 28l	Marca electrolux- n/s 94005052 - cor branca
242	Microondas	Marca eletrolux 31 litros branco mef -41
243	Microondas	Marca eletrolux 220v - inox, modelo mef 41
244	Cafeteira	Cafeteira elétrica em aço inox – unisell
245	Refrigerador	Refrigerador 1 porta-343 litros, capacidade de congelador: 31 litros, capacidade do refrigerador de 312 litros (eletrolux)
246	Televisor	Televisor, tamanho tela 51 polegadas, voltagem 110/240 vca, características adicionais full hd, 3 hdmi, tela 16:9, entrada rgb, tipo tela lcd.
247	Bebedouro	Água tipo industrial 4 torneiras latão cromado 220v capacidade 200 l
248	Bebedouro	Água tipo industrial 4 torneiras latão cromado 220v capacidade 200 l
249	Bebedouro	Bebedouro água garrafão, material plástico, tipo vertical elétrico, acabamento externo pintado, capacidade 20 l, voltagem 220 v,

		capacidade refrigeração 4 litros , cor branca.
250	Bebedouro	Bebedouro água garrafão, material plástico, tipo vertical elétrico, acabamento externo pintado, capacidade 20 l, voltagem 220 v, capacidade refrigeração 4 litros , cor branca.
251	Bebedouro	Bebedouro água garrafão, material plástico, tipo vertical elétrico, acabamento externo pintado, capacidade 20 l, voltagem 220 v, capacidade refrigeração 4 litros , cor branca.
252	Bebedouro	Bebedouro agua garrafao masterfrio
253	Bebedouro	Bebedouro agua garrafao masterfrio 20 l tensão 220 v, branco, n/s 51233/ic903069
254	Bebedouro	Bebedouro de pressão refrigerado para p.n.e
255	Bebedouro	Bebedouro de pressão refrigerado para p.n.e
256	Purificador	Purificador de agua com filtro ativado 100 volt libell 12.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall. Marca eletrolux.
257	Condicionador de ar	Composto por evaporadora e condesandora 18.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall – marca midea modelo 42mfca18m5. Composto por evaporadora e condesandora
258	Condicionador de ar	modelo
259	Condicionador de ar	18.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall – midea - modelo 42mfca18m5 / composto por evaporadora e condesandora
260	Condicionador de ar	24.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall eletrolux aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 btu/h, tensão 220 v, frequência 60 hz, largura externa 870 mm, quantidade de fases 1 un, tipo split high-wall, altura externa 655 mm, profundidade externa 320 mm, peso externo 58 kg, características adicionais defletor de ar de 04 direções, consumo 2370 w. Composto por evaporadora e condesandora.
261	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.
262	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.
263	Condicionador de ar	30.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall – midea – modelo 42 mlcd30m5. Marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.
264	Condicionador de ar	30.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall – modelo si30f. Marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora
265	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.
266	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.
267	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesandora.

268	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora.
269	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, vazão de ar 1.250 ms, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo split high-wall, modelo parede, marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora.
270	Condicionador de ar	30.000 btu/h - aparelho de ar condicionado de forro, tipo cassete, capacidade refrigeração, tensão de 220 v, ciclo quente/frio , branco com controle remoto sem fio. Marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora.
271	Condicionador de ar	30.000 btus - central de ar, marca media - composto por evaporadora e condesadora.
272	Condicionador de ar	30.000 btus - central de ar, marca media - composto por evaporadora e condesadora.
273	Condicionador de ar	36.000 btu/h - aparelho de ar condicionado , capacidade de refrigeração, tensão 220 v, tipo split high-wall, características adicionais com controle remoto sem fio. Marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora modelo
274	Condicionador de ar	36.000 btus/h, tensão 220 v, tipo split high-wall – modelo cfi 36 - marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora modelo
275	Condicionador de ar	36.000 btus - condicionador de ar piso e teto. Marca carrier/ composto por evaporadora e condesadora modelo
276	Condicionador de ar	36.000 btus - condicionador de ar piso e teto. Marca carrier/ composto por evaporadora e condesadora modelo
277	Condicionador de ar	48.000 btu/h - aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração, 220 v, tipo cassete piso teto, características adicionais, controle remoto sem fio / ciclo reverso (quente e frio)/ g.a. Marca eletrolux / composto por evaporadora e condesadora modelo